



Zubehör Leuchtstoffröhren



- Vorteile:**
- einfach über herkömmliche (weiße) Röhre stülpen
 - wiederverwendbar
 - intensive Farbe

Farbrohre für Standard-Röhren	rot	gelb	grün	blau	orange	violett	pink	Euro/Stück
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
T5 Ø 18mm (aussen)	-> Nur für HE Röhren. Farbnuancen über verwendete Röhrenfarbe steuerbar.							
Rohr T5 55cm für 14W	LF014RT	LF014GE	LF014GR	LF014BL	LF014OR	LF014VI	LF014PI	6,90 €
Rohr T5 114cm für 28W	LF028RT	LF028GE	LF028GR	LF028BL	LF028OR	LF028VI	LF028PI	9,90 €
T8 Ø 30mm (aussen)	-> intensive Farben. Farbnuancen über verwendete Röhrenfarbe steuerbar.							
Rohr T8 59cm für 18W	LF059RT	LF059GE	LF059GR	LF059BL	LF059OR	LF059VI	LF059PI	8,90 €
Rohr T8 119cm für 36W	LF119RT	LF119GE	LF119GR	LF119BL	LF119OR	LF119VI	LF119PI	9,90 €
Rohr T8 149cm für 58W	LF149RT	LF149GE	LF149GR	LF149BL	LF149OR	LF149VI	LF149PI	11,90 €
T12 Ø 42mm (aussen)	-> intensive Farben. Farbnuancen über verwendete Röhrenfarbe steuerbar.							
Rohr T12 59cm für 20W	LF020RT	LF020GE	LF020GR	LF020BL	LF020OR	LF020VI	LF020PI	9,50 €
Rohr T12 119cm für 40W	LF040RT	LF040GE	LF040GR	LF040BL	LF040OR	LF040VI	LF040PI	10,80 €



- Vorteile:**
- Splitterschutz und UV-Schutz
 - nur über Röhren stülpen
 - wiederverwendbar
 - auch für Sonderlichtfarben
 - erfüllt HACCP-Anforderung

UV-/Splitterschutz Rohr mit Endkappen	55cm für T5 14W	85cm für T5 21W	115cm für T5 28W	145cm für T5 35W	Euro/Stück			
	Art.Nr.	Euro/Stück	Art.Nr.	Euro/Stück	Art.Nr.	Euro/Stück	Art.Nr.	Euro/Stück
für T5 HE Röhre (Ø 18mm)	-> UV/Splitterschutz auch für Sonderlichtfarben. Preisgünstig da wiederverwendbar. Nicht für HO Röhren							
Schutzrohr klar T5 HE	L3414	8,80 €	L3421	10,90 €	L3428	10,90 €	L3435	12,00 €

für T8 Röhre (Ø 29mm)	44cm	59cm	90cm	97cm	120cm	150cm	Euro/Stück
	für 15 Watt	für 18 Watt	für 30 Watt	für 36 W/1m	für 36 Watt	für 58 Watt	
Schutzrohr klar T8	L3415	L3418					12,90 €
Schutzrohr klar T8			L3431	L3441	L3436		14,90 €
Schutzrohr klar T8						L3458	16,80 €



Farbfolie nicht selbstklebend	rot	gelb	grün	blau	orange	violett	gold-amber	Euro/Stück
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
Bogen/Rolle zum schneiden	-> Farbfolie zum Zuschneiden und Umwickeln von Leuchtstoffröhren - nicht selbstklebend !							
Folie Bogen 1,2 X 0,5m	LF120RT	LF120GE	LF120GR	LF120BL	LF120OR	LF120VI	LF120GO	19,80 €
Folie Rolle 1,2 X 7,6m	LF760RT	LF760GE	LF760GR	LF760BL	LF760OR	LF760VI	LF760GO	165,00 €

Hochtemperatur Folie	->extrem hitzebeständig, geringes ausbleichen. Z.B. für Halogen-Studioscheinwerfer						
Folie Bogen 1,17 X 0,5m	LF121RT	LF121YT	LF121GT	LF121BT	LF121OT		34,80 €
Folie Rolle 1,17 X 4,0m	LF401RT	LF401YT	LF401GT	LF401BT	LF401OT	LF401VT	219,00 €

Schlauch nur überziehen	-> Farbschlauch, Röhre einfach einschieben. Bis 36W 120cm oder bei kleineren Wattagen kürzer schneiden							
Schlauch T8 120cm	LF118RT	LF118GE	LF118GR	LF118BL	LF118OR	LF118VI	LV118GO	11,50 €

Abdunklungs Folie	grau
Folie Bogen 1,2 X 0,5m	LF120210 19,80 €

durch umwickeln von Röhren kann Helligkeit reduziert werden

Splitterschutz-Schlauch	klar
über T8 Röhre schrumpfen	Art.Nr. Euro pro m
Zuschnitt Splitterschutzschlauch pro m	LF001KL 9,95 €





Elektronische Vorschaltgeräte EVGs



BCFE



Mectronic

EVG mit Vorheizung		EVG für 1 - flammige Leuchten				EVG für 2 - flammige Leuchten			
prim: 220-240V 50-60Hz autom. Abschaltung		Maße (LxBxH)	Watt	Art.Nr.	Euro/St.	Maße (LxBxH)	Watt	Art.Nr.	Euro/St.
mit Warmstart		->Europäischer Qualitätshersteller-alle Typen CE, EN60928/60929/55015/61000-3-2/61547							
BCFE 8	IMQ	115X34X19	1 X 4 - 8 W	BCFE108	22,90 €				
	CE	1 X L4-6W, TC SE 5-7W, FM 6-8W							
BCFE 11	CE					170X41X20	2 X 4-11W	BCFE211	37,90 €
		2 X L4/6/ 8W, TC-DE 10W, FM11W, TC-SE 7-11W							
BCFE 14	CE	115X34X19	1 X 8-14W	BCFE114	21,90 €	170X41X20	2X 8-14W	BCFE214	36,90 €
		1 X L8/13/14W,TC-DE/TE10-13W,TC-SE9-11W,FM11-13							
BCFE 21	CE	115X34X19	1 X 18-21W	BCFE121	21,90 €	170X41X20	2X 18-21W	BCFE221	42,90 €
		1 X TL5 21W, TC-DE/ TE 18W							
BCFE 24	IMQ	115X34X19	1 X 18-26W	BCFE124	25,90 €	170X41X20	2X 18-26W	BCFE226	46,90 €
	CE	1 X TL5 24W,TC-L/F 18-24W,DE/TE 26W,L18W, FC 22W							
Mectronic M35	ENEC	268X22X21	1 X 21-35W	BMC135	39,90 €	360X31X29	2 X 14-35W	BMC235	39,90 €
	CE	1 X TL5 21/28/35W HE							
Mectronic M39	CE	268X22X21	1 X 24-39W	BMC139	41,90 €	360X31X29	2 X 24-35W	BMC239	39,90 €
		1X TL5 24/39W HO							
Mectronic F49	CE	280X31X21	1 X 49W	BMC149	41,90 €	280X31X22	2 X 49W	BMC249	39,90 €
		1X TL5 49W HO							
Mectronic F54	ENEC	280X31X21	1 X 54W	BMC154	40,90 €	280X31X22	2 X 54W	BMC254	39,90 €
	CE	1 X TL5 HO 54W							
Mectronic F36	ENEC	280X31X26	1 X 18-40W	BMC136	38,90 €	280X31X26	2 X 18-40W	BMC236	36,90 €
	CE	1 X L 18/30/36/38/40W,TC-L(F) 18/24/36/40W							
Mectronic F58	ENEC	280X31X26	1 X 55-58W	BMC158	38,90 €	280X31X26	2 X 55-58W	BMC258	36,90 €
	CE	1 X L 58W TC-L 55W							
Mectronic F80	ENEC	280X31X21	1 X 80W	BMC180	39,90 €	360X31X29	2 X 80W	BMC280	62,90 €
	CE	1 X TL5 HO 80W, TC-L80W							

für 3 bzw. 4 Röhren		EVG für 3 - flammige Leuchten				EVG für 4 - flammige Leuchten			
Mectronic X14	ENEC	360X31X29	3 X 14W	BMC314	46,90 €	360X31X29	4 X 14W	BMC414	46,90 €
	CE	3 X TL5 14W HE							
Mectronic X24	ENEC	360X31X29	3 X 18-24W	BMC324	49,90 €	360X31X22	2 X 18-24W	BMC424	49,90 €
	CE	3X TL5 24W HO / 3X T8 18W							

Multi-Watt/Sonder		EVG für 1- flammige Leuchten				EVG für Sonderleuchtmittel			
Mectronic SQU	ENEC	104X67X30	1 X 18-42W	BMC11842	38,90 €	104X67X30	1 X 55W	BMC155	39,90 €
	CE	1X TC L/F/ DE/TE 18-42W, T5C 22+40W, L32WC T9							



Sonderspannung DC Gleichspannung		Sonderspannung für Solar, Camping, KFZ, LKW, Boot etc.							
		Eingang V	Watt	für Leuchtmittel /Typen		Maße:	Art.Nr.	Euro/St.	
	ATC-DC 12V/18	10-15V DC	1 X 18-20W	1X L18W/20W, TC-L/TC-F 18W		193X27X28	EVG11218	a.Anfr.	
	ATC-DC 12V/36	10-15V DC	1 X 36-40W	1X L36W/40W, TC-L/TC-F 36W		193X27X28	EVG11236	a.Anfr.	
	ATC-DC 24V/18	20-28V DC	1 X 18-20W	1X L18W/20W, TC-L/TC-F 18W		193X27X28	EVG12418	a.Anfr.	
	ATC-DC 24V/36	20-28V DC	1 X 36-40W	1X L36W/40W, TC-L/TC-F 36W		193X27X28	EVG12436	a.Anfr.	

ebenfalls lieferbar: **EVGs org. Philips oder Osram** bitte fragen Sie mit genauer Type die aktuellen Sonderpreise an



Adapter EVG mit Fassung



EVG Adapter mit Fassung

Vorteile: - wiederverwendbares EVG nur Sparlampe wird entsorgt
- umweltfreundlich, vermeidet Müll, Schweizer Qualitätsprodukt

mit Fassung E27		für Leuchtmittel	mit Fassung	Watt	Spannung	Höhe	Art.Nr.	Euro/Stück
EVG mit Sockel für Sparlampen TC S, D, D/E, T/E								
AT 513-XE	E27	TC-S, D, D/E	G23/G24d/G24q	7 - 13	230V	78	AT513E27	35,90 €
AT 018-XE	E27	TC D/E T/E	G24q2/ GX24q2	18W	230V	78	AT018E27	40,90 €
AT 023-XE	E27	TC D/E T/E	G24q3/ GX24q3	26W	230V	78	AT023E27	45,80 €
mit Fassung E14								
EVG mit Sockel für Sparlampen TC S, D, D/E, T/E								
AT 513-XE	E14	TC-S, D, D/E	G23/G24d/G24q	7 - 13	230V	78	AT513E14	35,90 €
Einbauversion Abb.2								
EVG mit Sockel. Zur Bodenverschraubung. Mit 25cm Kabelzuleitung.								
AT 513 Einbau		TC-S, D, D/E	G23/G24d/G24q	7 - 13	230V	42	AT513D	39,80 €
AT 018 Einbau		TC D/E T/E	G24q2/ GX24q2	18W	230V	42	AT018D	43,95 €
AT 023 Einbau		TC D/E T/E	G24q3/ GX24q3	26W	230V	42	AT023D	49,80 €
Fixierwinkel 90°		für Einbauversion zur 90° Verschraubung, incl. 4 Schrauben M4					ATF00	7,80 €



mit Nippelgewinde M10 X1, mit Fassung

Vorteile: - wiederverwendbares EVG nur Sparlampe wird entsorgt
- Sparlampe wird direkt auf Sockel auf dem EVG gesteckt

Nippelgewinde M10		für Leuchtmittel	mit Fassung	Watt	Spannung	Ø / Höhe	Art.Nr.	Euro/Stück
EVG Fixierung über Gewinde M10X1. Mit Sockel für TC D/E, T/E								
BC-PL/ 13		TC D/E T/E	G24q1/GX24q1	10/13W	230V	Ø36/ 72mm	BCPL13	32,90 €
BC-PL/ 18		TC D/E T/E	G24q2/GX24q2	18 W	230V	Ø36/ 72mm	BCPL18	33,90 €

Adapter EVG System T8 (KVG/VVG) auf T5 (EVG)

Herkömmliche T8 (Ø26mm) 58W werden durch T5 (Ø16mm) 35W Röhren ersetzt. An der einen Seite der T5 Röhre wird das EVG Adaptermodul, auf der anderen der T5/T8 Adapter eingesetzt. Jetzt nur noch den bisherigen Starter gegen den Überbrückerstarter ersetzen. Nach einsetzen der T5 Röhre ist die Leuchte bereits auf modernste EVG Technik umgerüstet und betriebsbereit.

Vorteile

- sehr einfache Umrüstung vorhandener Leuchten von KVG/ VVG auf moderne EVG Technik
- hohe Stromeinsparung, z.B. bei 58W KVG (ca. 71W) auf 35W EVG (38W): **spart ca. 33 W pro Brennstelle**
- kein 50 Hz Flimmern mehr - flackerfreies Licht
- Umrüstung erfolgt in wenigen Minuten ohne Elektrofachpersonal, ohne neue Verdrahtung

Nachteil:

- Reduzierung der Helligkeit (L58W/33 ca. 4600Lm, 35W/840 3650Lumen)
- nicht für den Aussenbereich geeignet, Einsatz möglichst über + 20°C (sonst reduzierte Helligkeit)

Tipp:

- empfehlenswert in freistrahlenen KVG/ VVG Leuchten bei etwas "überdimensionierter" Helligkeit wenn keine sehr häufigen Schaltzyklen vorliegen. Für beheizte Räume.



Adapter EVG

nur für KVG Leuchten		Gesamt	Ø mm	Art.Nr.	Euro/Stück
EVG T8 / T5 35W	Lieferung incl. EVG, Distanz-Adapterstück, Überbrückerstarter und Anleitung (ohne Röhre)	T8 58W (KVG) auf T5 35W Röhre	38W	57mm	AT5835
zur Erhöhung der Helligkeit auch Aufsteckreflektoren lieferbar. Umrüstung 36W Röhre auf Anfrage.					

Leuchten Leuchtstoffröhren



Stableuchte T8

mit Stecker und Schalter

		weiß	rot	blau	grün	gelb	orange	Schwarzlicht		
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Euro/Stück	Euro/Stück ³	
230V, anschlussfertig		-> weiße oder farbige Stabrohren die ideale Dekoration - einfach einstecken, fertig. Mit Schalter								
Röhre T8 18W	75cm	LST075WS	LST075RT	LST075BL	LST075GR	LST075GE	LST075OR			37,90 €
Röhre T8 18W UV	75cm							LST075SW		43,90 €
Röhre T8 36W	135cm	LST135WS	LST135RT	LST135BL	LST135GR	LST135GE	LST135OR			49,50 €
Röhre T8 36W UV	135cm							LST135SW		55,00 €
Röhre T8 58W **	170cm	LST170WS	LST170RT	LST170BL	LST170GR	LST170GE	LST170OR	Lst170SW		a.Anfr. **



T5 Leuchte XS

flach, weiss, mit Schalter

mit ENEC, CE, F-Zeichen


6 Watt 271X21X41 | **8 Watt 348X21X41** | **13 Watt 576X21X41**

mit Abdeckung IP20, 2m Zuleitung, koppelbar mit Adapterkabel (wird mitgeliefert)

		Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³		
Leuchte mit Schalter CW/640		700930**	20,50 €	700934**	21,90 €	700938**	23,90 €	** nur in VE = 6 / 20 Stück	
Leuchte ohne Schalter CW		700930X**	19,90 €	700934X**	21,40 €	700938X**	23,40 €		

T5 HE Lichtfarbe 840

		21 W 905X21X41	28 W 1204X21X41	35 W 1485X22X43				
Leuchte mit Schalter /840		700942**	30,90 €	700946**	33,90 €	700935	49,90 €	Lieferung incl.
Leuchte ohne Schalter 840		700942X**	30,50 €	700946X**	33,50 €			T5 Röhre 840



T8 Leuchte SFN


Stahlblech, freistrahlend

mit GS, ENEC, CE, F-Zeichen

18 W 620X60X100 | **36 W 1230X60X100** | **58 W 1530X60X100**

ohne Abdeckung IP20, Lichtleiste Stahlblech weiß, Lieferung ohne Leuchtmittel

		Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³
1-flammig T8, mit VVG		SFN118	36,90 €	SFN136	38,90 €	SFN158	47,90 €
1-flammig T8, mit EVG		SFN118E	54,90 €	SFN136E	49,90 €	SFN158E	59,50 €
1-fl., mit EVG dimmbar 1-10V		SFN118D	139,00 €	SFN136D	149,00 €	SFN158D	149,00 €
2 - flammig (2X T8)		2X18W 620X140X55		2X36W 1230X140X55		2X58W 1530X140X55	
2-flammig T8, mit VVG		SFN218	40,50 €	SFN236	53,90 €	SFN258	59,50 €



Wannenleuchte T8

mit abgeschrägten Kanten

1 - flammig (1X T8)

18 W 660X105X90 | **36 W 1270X60X100** | **58 W 1570X60X100**

Abdeckung opal oder prismatisch aus Acrylglass (PMMA), IP50, Unterteil Stahlblech weiß

		Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³		
1-fl. T8, mit VVG, opal		SWE118S	70,90 €	SWE136S	75,90 €	SWE158S	82,50 €		
1-fl. T8, mit EVG, opal		SWE118SE	99,90 €	SWE136SE	101,90 €	SWE158SE	101,90 €		
1-fl. T8, mit VVG, prismatic		SWE118P	70,90 €	SWE136P	75,90 €	SWE158P	82,50 €		
1-fl. T8, mit EVG, prismatic		SWE118PE	99,90 €	SWE136PE	101,90 €	SWP158SE	101,90 €		
2 - flammig (2X T8)		2X18W 665X190X90		2X36W 1270X190X90		2X58W 1570X190X90			
2-fl. T8, mit VVG, opal		SWE218S	72,90 €	SWE236S	99,00 €	SWE258S	116,90 €		
2-fl. T8, mit EVG, opal		SWE218SE	112,90 €	SWE236SE	132,00 €	SWE258SE	128,00 €		
2-fl. T8, mit VVG, prismatic		SWE218P	72,90 €	SWE236P	99,00 €	SWE258P	116,90 €	Lieferung ohne	
2-fl. T8, mit EVG, prismatic		SWE218PE	112,90 €	SWE236PE	132,00 €	SWP258SE	128,00 €	Leuchtmittel	



Mini - Leuchtstoffröhren / Starter



Ø 7mm

Mini - Leuchtstoffröhren

Länge ohne /mit Stifte	Warmton (730)		Weiß (740)		Tageslicht (760)	
	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³
T2 Ø7mm Sockel W4,3						
6 Watt "FM"	218mm	FM06WW 16,90 €	FM06CW 16,90 €	FM06DL 17,90 €		
8 Watt "FM"	320mm	FM08WW 16,90 €	FM08CW 16,90 €	FM08DL 17,90 €		
8 Watt W4,3X8.5d	308mm		L708CW 17,50 €			
11 Watt "FM"	421mm	FM11WW 17,50 €	FM11CW 17,50 €	FM11DL 18,90 €		
13 Watt "FM"	523mm	FM13WW 18,90 €	FM13CW 18,90 €	FM13DL 19,90 €		
13 Watt W4,3X8.5d	509mm		L713CW 19,80 €			
21 Watt W4,3X8.5d	813mm		L721CW 36,98 €			
23 Watt W4,3X8.5d	913mm		L723CW 36,98 €			



Ø 12mm

T4 Ø 12mm Sockel G5

Fernost - Miniaturröhren		Warmton (WW)		Weiß (CW)		Tageslicht (DL)	
6 Watt	206 219mm	L42106WW 5,95 €	L42106CW 5,95 €				
6 Watt	218 230mm	L406WW 17,50 €	L406CW 15,90 €				
7 Watt	217 230mm	L407WW 10,80 €	L407CW 10,80 €				
8 Watt	325 338mm	L408WW 6,95 €	L408CW 5,95 €	L408DL 6,95 €			
9 Watt ²	288 300mm	L409NW ² 9,95 €					
10 Watt	293 306mm	L410WW 10,80 €	L410CW 10,80 €				
10 Watt	340 353mm	L41033WW 22,95 €	L41033CW 15,95 €				
12 Watt	355 368mm	L412WW 8,95 €	L412CW 6,45 €	L412DL 9,95 €			
16 Watt	452 465mm	L416WW 8,95 €	L44516CW 5,95 €	L416DL 9,95 €			
16 Watt	465 479mm	L417WW** 23,95 €	L417CW 19,80 €				
18 Watt	470 483mm	L418WW 12,95 €	L418CW 12,95 €				
20 Watt	552 565mm	L420WW 10,95 €	L420CW 7,85 €	L420DL 11,95 €			
20 Watt	568 580mm	L45720WW 23,95 €	L45720CW 18,95 €				
24 Watt	640 653mm		L424CW 17,90 €				
24 Watt	846 860mm		L48524CW 14,95 €				
30 Watt	750 763mm	L430WW 12,95 €	L430CW 11,90 €				

** nur in VE = 10 Stück lieferbar !



konventionelle Starter

konventionell 2-PIN

"Japan"-Starter E17 konventionell

	konventionell 2-PIN				"Japan"-Starter E17 konventionell			
	Maße	für LSR Watt	Art.Nr.	Euro/St.	Maße	Watt	Art.Nr.	Euro/Stück.
STFG7-E (P)		4-10W	STFG7P**	4,90 €	17X40mm	4-10W	STFG7E	5,90 €
RS 51/ S2 Tandemschaltung		4-22W	ST002	0,55 €				
RS 11 /ST65 VDE		4-80W	ST065	0,48 €				
RS 71 Sicherheits-Starter		18-65W	ST171	2,60 €				
STFG1-E (P)		10-30W	STFG1P**	4,90 €	17X40mm	10-30W	STFG1E	5,90 €
Sun 25-100W VDE		25-100W	ST025	1,75 €				
Sun 80-140W S12		80-140W	ST012	2,08 €				
ST160 Solarium VDE		100-180W	ST160	2,78 €				
Überbrücker -Starter (Umbau)		Durchgang	ST000	2,90 €				

elektronische Starter

elektronisch 2-PIN

		für LSR Watt	Art.Nr.	Euro/St.
PULSE EFS120	ENEC	L18-30W	EFS120	5,20 €
PULSE EFS600	ENEC	L30-125W, TC-L, 2D, FC	EFS600	5,20 €
Schnellstarter300	ENEC	L4-85W, TC-L, FC	EFS300	8,20 €
FROST -40° bis +75°C	ENEC	L18-65W,2D,FC	EFS400	8,90 €
SOLARIUM	ENEC	L40-220W	EFS601X	7,90 €
Öko Starter Solarium	ENEC	L 4 -180W	ST180E	8,35 €

Vorteil: durch Elektrodenvorheizung 30-50% höhere Lebensdauer der Röhren - umweltfreundlich
 autom. Abschaltung bei defekten Röhren
 Temp.bereich -30 bis +75°C (EFS400 -40°C)
 Temp.bereich +5 bis +75°C (EFS601X)



Leuchten für LED oder Leuchtstoffröhren



Owen AR111 GU10	1- fach 170X170mm	2- fach 170X340mm		3- fach 170X510mm		
	Megaman Einbauleuchte schwenkbar 22°, drehbar, Einbautiefe: 133mm, Lieferung ohne Leuchtmittel					
	Art.Nr.	Euro/Stück	Art.Nr.	Euro/Stück	Art.Nr.	Euro/Stück
Einbauleuchte silber GU10	MM76750	60,90 €	MM76751	109,50 €	MM76752	147,90 €



Hängeleuchte Luster	Alu - Reflektor grau		Acryl - Reflektor					
	Megaman Einbauleuchte für Megaman Clusterlite Sparlampe E27 80W MM60914 / 100W MM61114							
	für MM Clusterlite 80/100W E27	Maße Ø / H	Art. Nr.	Euro/Stück ³	Maße	Art. Nr.	Euro/Stück ³	Lieferung
Luster Hängeleuchte E27	338X355mm	MM87010	a.Anfr.	310X350mm	MM87011	a.Anfr.		ohne
Schutzscheibe für Luster	Ø338mm	MM87910	a.Anfr.	Ø310mm	MM87911	a.Anfr.		Leuchtmittel



für Dreiphasen- Universal - Stromschiene dreh-und schwenkbar	Loft E27 PAR38		Loft GU10 AR111		Prima GX53 AR111		Toby GU10 AR111	
	136X257mm IP20		138X240mm IP20		118X243mm IP20		117X210mm IP20	
	für ESL/LED PAR38 E27		für LED AR111 GU10		für MM71213/71214		für LED AR111 GU10	
für Megaman LED /Sparlampe	Art.Nr.	Euro/Stück	Art.Nr.	Euro/Stück	Alu+schwarz		Art.Nr.	Euro/Stück
Einbauleuchte weiß	MM78200	30,90 €	MM78400	30,90 €				
Einbauleuchte schwarz			MM78440	30,90 €			MM78740	49,80 €
Einbauleuchte silber matt			MM78450	30,90 €	MM87002	86,90 €		

Lieferung ohne Leuchtmittel. Nicht für konventionelle Halogen- oder Glühlampen geeignet. Nur für LED oder Sparlampen



T8 Leuchte BLB	15 Watt 480X35X60		18 Watt 635X35X60		36 W 1245X35X60		58 Watt 1545X35X60	
	Schwarzlicht, m.Netzstecker einfache Leuchte aus Kunststoff mit integriertem Starter, Slim-Design. Ohne Schalter zur Bodenmontage							
	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³	Art.Nr.	Euro/Stück ³
Leuchte Schwarzlicht BLB	LSB15SW	25,90 €	LSB18SW	27,90 €	LSB36SW	42,90 €	LSB58SW	63,90 €



Vorführliste steckbar	Anschluß	Endstück	E27	E14	GU10	G9/GU9	GX53	
	bis max. 25W	m.Netzkabel	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Euro/Stück
	Steckmodule (ohne Leuchtm.)	MMLLL	MMLLR	MMLLE27	MMLLE14	MMLL GU10	MMLL GU10	MMLL GX53

einzelne Sockelmodule einfach zusammen stecken. Anschluß-Stück (mit Netzkabel und Schalter) und Endstück immer erforderlich ! ³ zzgl. WEEE



Fassungen für Leuchtstoff/Sparlampen

	für Sockel	Befestigung	Höhe in mm	Ø / LXB in mm	Art.Nr.	Euro/Stück
Kunstst.-Fass Gr8 m.Schraubklemmen	2D Gr8 (2PIN) 16W/28W (DD)	Verschraubung	20	20X42mm	00F411V*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass Gr10q m.Schraubklemmen	2D Gr10q (4PIN) 16/21/28/38W (DD)	Verschraubung	16	30X44mm	00F412V*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass GX53 nur Halterung	CFL (Mini Lynx) 13W GX53	Verschraubung	9	78,5mm	LF94121	4,48 €

Kunstst.-Fass G23 m.Schraubklemmen	TC-S (2PIN) 5/7/9/11W G23	Verschraubung	32	35X35mm	00F401V*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass G23 m.Schraubklemmen 90°	TC-S (2PIN) 5/7/9/11W G23	90° Verschraub.	31	35X32mm	00F403V*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass 2G7 m.Schraubklemmen	TC-S/E (4PIN) 5/7/9/11W 2G7	Verschraubung	35	32X40mm	00F451V*	a.Anfr.

Kunstst.-Fass G24d1 m.Schraubklemmen	TC-D (2PIN) 10 + 13W G24d1	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VD1*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass G24d2	18W G24d2	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VD2*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass G24d3	26W G24d3	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VD3*	a.Anfr.
Universal-Fass G24d	10/13/18/26W G24d	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VD*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass G24q1 m.Schraubklemmen	TC-D/E (4PIN) 10 + 13W G24q1	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VQ1*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass G24q2	18W G24q2	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VQ2*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass G24q3	26W G24q3	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VQ3*	a.Anfr.
Universal-Fass G24q	10/13/18/26W G24q	Verschraubung	30	44X35mm	00F422VQ*	a.Anfr.

Kunstst.-Fass 2G10 m.Schraubklemmen	TC-F (4PIN) 18/24/36W 2G10	Verschraubung	30	93X36mm	00F461V*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass 2G11 m.Schraubklemmen	TC-F (4PIN) 18/24/36W 2G10	90° Verschr.	25	48X40mm	00F441V*	a.Anfr.
Kunstst.-Fass 2G11 m.Schraubkl. Hochformat	TC-F (4PIN) 18/24/36W 2G10	Hochformat seitl.	28	36X52mm	00F442V*	a.Anfr.

* Verpackungseinheit 50 Stück

Fassungen für Leuchtstoffröhren T5 / T8

Durchsteckfassung TL5 G5	T5 4W - 80W G5	Durchsteck	9,7	19X26mm	00F265*	a.Anfr.
Durchsteckfassung TL5 G5 auch Schraubf.	T5 4W - 80W G5	Durchsteck/Nieten	9,4	19X28mm	00F268F*	a.Anfr.
Durchsteckfassung LSR T8 G13	T8 10W - 80W G13	Durchsteck	12	25X35mm	00F249TD*	a.Anfr.
Durchsteckfassung mit Starterfass. T8 G13	T8 10W - 80W G13	Durchsteck+Starter	12	25X77mm	00F254TC*	a.Anfr.
Rundfassung G13 LSR T8 G13	T8 10W - 80W G13	Schraubbefestig.	13,5	28X30mm	00F347M*	a.Anfr.
Aufbaufassung G13 LSR T8 G13	T8 10W - 80W G13	Verschraubung	14,4	36X84mm	00F257S*	a.Anfr.

weitere Ausführungen auch mit integr. Starterfassung auf Anfrage

